15360/27 Formosa = Diagalves 1536Mtp1 Vos 11 A bly Collection Vassal-Montpellier Formosa 11 A 44

4 L







Revin

Désignation: Formosa

Clos Planche 11 Côté A Nº 44

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 3 - 9 - 56

51.2
2-4
3-4
4-3
5-2

Br=2

Désignation : Formation

Clos Planche M Côté R Nº 44

Vigueur 3,5

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57

Pr. 4

2-5

3-4

4-2

5-2

M. L. J. 1958 Faio

+3

Désignation: Formasa.

Clos Plancheld Coté A No 44

Vigueur : 3

Charge :

s. 13

2/

3 1

4 3

53

aharimbantadaning

Juntunkii)())

	! ! Nombre		DATES								
	! total	14.3	16-3	120.31			!	1	!		
1	! 7.	0	1	13 1			!	1	1		
2	! 8 .	0.	.2.	7.			[]	1	1		
3	. 8	্ব,	.3.	14 1			: ! ! • •	1	!		
4	1 6.	.0.	1.	1.4.4			1	1	1		
5	! .8.	1.	.2.	6. *			1	!	1		

=====	!	 !									
	Nombre total	3. 4	14.4	8.4	D A	T E S	!	1	1		
1	1. 11.	.4.	15.	.7.x	!	1	<u>!</u>	!	!		
2	: 4.	. 4.	14.	# x		1	!	1	!		
3	.6.	1.3.	1.3.1	4 x	! • •	!	!	1	1		
4	.6.	i . F.	1 2 1				1	!	1 , ,		
5	1 .8 .	1.2.	1.3.	.4.*		1. ,	1	!	1		
,	1	t		.4.×		1	: :	!	1		

Désignation : Formosa

+ | Juntumhanta

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 44 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées ⑥ entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre Désignation : Yormosa Planche M côté A Nº 44 souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne

4 Juntunianti

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7, anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 10 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à nocuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 . jus de flerus

R.Sahue ,31.5,54

F

Nº ordre

+ 1 Juntumhung

Désignation: Formora

VASSAL Planche 11 côté A Nº 44 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 0 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

N° ordre
Désignation Founda
VASSAL planche (côté A N° H 4 souche (2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (géteux) velouté 6 aranéeux 7 duvetoux d octonneur)
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 volcume 6

 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .

 limbe: glabre 4 séteux 5 volcuté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 · · révoluté 4 tourmenté 5 ·
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiplairs rouge 2 partiellement rouge 2 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune () vert franc 2 vert fencé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon ? partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① égal à X (2) = supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

Nº ordre

Désignation Formosa -

+ | Juntumhmin

VASSAL planche / côté A Nº 44 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)- totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/sem: ou: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 23-7-57

```
Nº d'ordre
                   Formosa
    Désignation
    VASSAL planche 11 côté # Nº44 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2)- aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7) - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

4 | Junimiliani

Givet 148871 1958

```
Planche ......... côté ....... Rang .44.... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

danimiantunduntuudanimid

+ 1 Inntonfrati

Rouge 3.12.16

Nº d'ordre: 153.601. Désignation: Formoja. Emplacement: Vas. 11 4.44 . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 11 - Lobes 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3) 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd. /B. 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction Forme : 6-5 Médiane/Base : 6-7-8

Inntroduction

Rouguier